Ag Izioum

1563Mtp1

INCA Collection Vassal-Montpellier

4.18 \$7 Ag izioum

Inntroduction











ulantanlantanlantanlantanl

Juntumlanda

Ag izioum DESIGNATION CLOS 4 PLANCHE 18 RANG & SOUCHE 7 Vigueur :3,5 PORT : érig - (2 érig - couché Pédoncule : I -Millerandage : 0 Date de Véraison : 4466 6.8.69 Date de Maturité: 10.9.69 Pourriture : 1 obov. - cyl. - fus. COULEUR : (B) - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : (5) - m - ar - fox - herb CHARGE : s 12 avec pépins - apyrène JUS : \inc. - coloré s 5 0

s1 A

s30

s40 s51 avec/pépins - apyrène

JUS : inc / - coloré

Juntani mata

s1 1 s2 o s3 o s54 DESIGNATION Ag Isioum CLOS & PLANCHE 18 RANG S souche 7 Vigueur: 3,5 PORT : érig - ½ érig - couché Pédoncule : L - M - C Millerandage: 0 Date de Véraison: 8-8-72 Date de Maturité: 5-9-72 Pourriture: 3 13
GRAPPE: G - M - P: L - M -BAIE : TG - G - M - P JYXIX disc. - (sph. ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : (B1) - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb. CHARGE :

DESIGNATION Ag Tzioum CLOS 4 PLANCHE AS RANG & Souche Z Vigueur: 3,5 PORT : érig - couché Pédoncule : L - M - (C) Millerandage : () Date de Véraison: 29,7.71 +2 Date de Maturité : 3 (\$ 17 Pourriture :0 16 GRAPPE : G - (M) - P : L - M - (C) BAIE : TG - G - M - P 23 X71 disc. - sph. - ell. obov. - cyl. - fus. COULEUR : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : S - m - ar - fox - herb. CHARGE : avec pépins - apyrène JUS : imp. - coloré

163	213			
! / ! /	2 ,		!	
: 1	2 .	!	!	1
		3	!	!
: 0	! 1 1!		!	!
0	2.	!	!	!
14	2 1	!	!!!	!
	! 0 ! 4	0 2.	0 2 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	D-le 20-3-68

Année / 1969
Emplacement 4,1857
Emplacement Désignation Ag vision

mbre total	18.3	1 243	<u> </u>		
	• 1		!	i	!
	1	! 4 !	!	!	\$
	4	6		!	1
	2	13		!	!
	0	4 !	!	!	!
	1	4	!	!	!
11	->====	; 0 ! 1	10 1 4 !	10 1 4 ! !	10 1 4 ! ! ! !

-1

Année: 1970
Emplacement ... 4.18.5.7..... Désignation /. Ag Izioum

		Nombre ! Total !	DATES								
!	!!!	! d'yeux!!!!	23.	3	27	3	- <u>!</u>	<u>!</u>		<u>!</u> !	
1	!	5 !	2		3	×	!	!	!	!	
2	! }	6 !	2		5	×	!	!			
3	! (3	事	5	Y	!	:		!	
4	! !	4	1	!	3	*	!	!	!	!	
5	!	6 !	3	买!	6	d	!				

D & 25-3-70 -2

Désignation : Emplacement : Ag izioum 4.18 57 s.1

(A) BOURGEONNEMENT.

Limitrologia

Colonne

41 - épanoui 1 - moyen 2 - globuleux 3.

- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 42 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 68

Ag izidum

Désignation : ·Emplacement : 4.18 57 8.1

luntumluntu

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonno

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 6 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 volouté 6 aranéeux 6 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan () - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaunc 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguloux 8 - côtolé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 68

Ag izioum

Désignation : Emplacement :

Inntmilimin

4.1857 1.4

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonno

bed. faufois

50 - mérithalle : dos coloré () - à raies 2 - vert ()

ventre coloré (7 - à raies 8 - vert (9)

51 - nocuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert (3)

ventre coloré (7) - à raies 8 - vert (9)

52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair 3 rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 1967

ulantanlantanlantanlantan

ag. zioum

Désignation : Emplacement :

lundandanda

4.18 574.3

FEUILLE ADULTE.

colonne

- 34 potite 1 moyenne 2 grande 3.
 - Face supérioure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 34 Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 35 limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9
 - Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmonté 5
 - Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 36 Surface: unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures : Face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
- Face inférieure : verte 1 partiellement rouge 3
 - Couleur: vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé 3 vert plombé 4 autre 5.

PETIOLE

- 39 long 1 moyen 2 court 3.
- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement8 totalement 8.
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 partiellement coloré D- autre 3.
 - angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 égal à 90° 2 supérieur à 90° 3.
 - angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 égal à 90° 2 supérieur à 90° 3. Calvo 1967

Emplacement : Désignation :

Juntimi miti

Ag izioum 4.18 57 s.1

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

BAIE

- 26 Très grosse 1 Grosse 2 Moyenne 3 Petite 4 très petite 5 de taille régulière 7 irrégulière 8.
- 27 de couleur blanc 1 gris 2 rose 3 rouge 4 noir 5.
- 27 Très pruinée 7 pruinée 8 non pruinée 9. Coloration régulière 1 irrégulière 2.
- 28 Forme: discoïde 0 sphéroïde 1 ellipsoïde 2 ovoïde 3 troncovoïde 4 obovoïde 5 cylindroïde 6 fusiforme 7 arquée 8 autre 9.
 - A ombilic persistant () non persistant 2.
- 29 A section transversale : régulière 3 irrégulière 4 côtelée 5.
- 29 Région ombilicale déprimée 6 non déprimée 🕡
- 29 A jus incolore (1)- coloré 2.
- 33 A peau fine 3 moyenne 4 épaisse 5.
- 33 A pulpe charnue 6 = juteuse 7 molle 8.
- 30 A saveur neutre 1 fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5 herbacé 6 spéciale 7.
- 31 A pédicelle long 1 moyenn2 court 3.
- 31 A pédicelle de couleur : verte 4 rouge 5 irrégulière 6.
- 31 A bourrelet de couleur : verte 7 rouge 8 irrégulière 9.
- 32 A bourrelet évident () peu apparent 2.
- 32 A pinceau : court 4 moyen 5 long 6.
- 32 A pinceau : coloré non coloré 9.
- 33 De séparation facile (égreneuse) difficile 2.

-Caluo 69

```
_SARMENT__DE__VIGNE_
                 : long (1), moyen (2), court (3).

: grêle (1), fort (2). (3).

: ramifié (1), peu ramifie (2).
Sarment
                 : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Ecorce
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
                    autre (4).
                 unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3), à épines ou analogues (3), à poils massifs séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Surface
               : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Villosité
                  : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)
Neeuds
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
                  : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4)
                  : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
                  : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (), brun rouge (2), gris (3).
Yeux
Corden pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

hardan landa

Calo 67

```
Désignation : Ag Isioum
 Origine:
 Emplacement: 4 -18 -87
8 - Angle des nervures ..... 1 - 3 - 3
 9 - L<sub>1</sub>/L ..... ① - 2 - 3.
10 - L<sub>2</sub>/L ..... 1 - 2
11 - Lobes ..... 1 - 3 - 5 - 9
12 - S. lat. sup. (prof.) ...... 0 - 1 - 2 - 3
13 - S. lat. inf. (prof.) ...... 0 - 1 - 2 - 3
14 - S. pét. (forme) ..... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) ...... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - (5) - 6 - (7) - 8.
16 - Dents : forme ...... ①- 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B ..... 1 - 2 - (3).
18 - Angle lob. term. ..... 1 - 2 - 32
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 -(2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
22 - Largeur S.P. ..... 1 - 2 - 3 - 4 - 5
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                   Direction : 1 - (2)-. (3)
                   Formo 2 4 - 5.
                   Médiane/Base : 6 - 7 - 8
```

Juntum mutu

Nº d'ordre : 1563 -01